

మీ పశువుల్లో బ్రూసెల్స్ సీస్ లక్షణాలున్నాయా?




ఇప్పుడే జాగ్రత్తపడండి - పశువులను మరియు మనుషులను రక్షించండి!

పశువుల్లో కనిపించే ముఖ్యమైన లక్షణాలు



6 నెలల తరువాత గర్భస్రావం (అబార్షన్)



ఈనిన తర్వాత గర్భాశయ స్రావాలు బయటకు రాకపోవడం (Retention of Placenta)



మోకాళ్ళ వాపు (హైగ్రోమా)

ఇది మనుషులకు కూడా వ్యాపిస్తుంది!

బ్రూసెల్స్ సీస్ వ్యాధి వ్యాప్తి మార్గాలు

మనుషుల్లో కనిపించే లక్షణాలు



గర్భాశయ స్రావాలను తాకడం వల్ల



మరిగించని పాలను త్రాగడం ద్వారా



అస్తవ్యస్తమైన జ్వరం, కీళ్ల/కండరాల నొప్పి, వృషణాల వాపు, అలసట, రాత్రిపూట చెమటలు మొదలైన లక్షణాలు.



సకాలంలో పరీక్ష చేయించుకుంటే చికిత్స వంద శాతం పనిచేస్తుంది!

- ❖ వ్యాధిని తొందరగా గుర్తిస్తే, ప్రత్యేకమైన మందులతో (యాంటీబయోటిక్స్) ఇది పూర్తిగా నయం అవుతుంది. ఆలస్యం చేస్తే చికిత్స కష్టం అవుతుంది.
- ❖ జ్వరం, కీళ్ల నొప్పులు, చెమటలు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లండి

నివారణ ఒకటే మార్గం!!!

పశువులలో నివారణ

- 6 నుండి 8 నెలల వయస్సులో ఉన్న ఆడ దూడలకు తప్పనిసరిగా టీకా వేయించండి
- బ్రూసెల్స్ సీస్ లక్షణాలున్న పశువులను వేరుగా ఉంచి పరీక్ష చేయించండి.
- వ్యాధిగ్రస్త పశువులు ఉన్న ప్రాంతాన్ని సరిగ్గా శుభ్రపరిచి క్రిమినాశక మందులతో శుద్ధి చేయాలి.



మనుషులలో నివారణ

- పాలను మరిగించి తాగకపోతే బ్రూసెల్స్ సీస్ అంటుతుంది — కచ్చితంగా కాదాలి!
- ఈనిన తర్వాత వచ్చే గర్భాశయ స్రావాలను గ్లోవ్స్ లేకుండా తాకితే వ్యాధి పాకుతుంది — గ్లోవ్స్ వేసుకోవాలి.

మీరు ఇవి చేశారా?

- ❖ మీ 6-8 నెలల వయస్సున్న ఆడ దూడలకు టీకా వేయించారా?
- ❖ పశువులకు బ్రూసెల్స్ సీస్ పరీక్ష చేయించారా?
- ❖ లేకపోతే, వెంటనే మీ దగ్గర ఉన్న పశువైద్యుడిని సంప్రదించండి!

